Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10 2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7710 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7710.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (9.15)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина п. Лукинское, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	15	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10 2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7703 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7703.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (7.40)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина п. Головино, ул. Садовая, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7704 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7704.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (8.00)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина п. Головино, ул. Лермонтова, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10 2021

М.П.

Для документов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7705 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7705.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (8.15)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина п. Головино, ул. Советская, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10 2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7706 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7706.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (8.30)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина п. Головино, ул. Молодежная, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10.2021

М.П. Для документов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7707 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7707.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (8.15)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина д. Ильино, ул. Молодежная, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	38	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10 2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7708 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7708.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (8.50)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина д. Сойма, ул. Лесная, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОЛО и МК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ С.В.Кисловская
подпись

25.10.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ВЛ 7709 от 25.10.2021

Наименование пробы (образца)	Вода природная подземная
Код пробы (образца)	ВЛ 7709.21.10.21
Наименование заявителя	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2021 (7.40)
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2021 (11.30)
Даты проведения исследований	21.10.2021 – 22.10.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, ЛБПИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комстройсервис», Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая, д. 1
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Скважина д. Овцыно, Владимирская область, Судогодский район
Отбор проб проводился	Заявителем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 1240 от 07.10.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
2	ТКБ	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.3690-21
3	ОМЧ	19	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

**-заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _____ Ефремова Л.К.
подпись

----------Конец протокола----------

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.